

Россия, 129075, Москва,  
ул. Аргуновская, д. 3, корп. 1  
тел.: +7 495 212-11-60  
www.tecsa.ru, info@tecsa.ru

- Контроль качества покрытия
- Контроль блеска

## Блескомер BGD 516



BGD 516 простой в обращении и надежный прибор для измерения блеска с автоматической калибровкой. Имеет защитный пластиковый корпус и укомплектован стандартной калибровочной пластиной.

### ОСОБЕННОСТИ

---

Блескомер BGD 516 находит применение для работы с различными поверхностями и материалами в широком списке областей:

- Все виды покрытий и отделочных материалов, таких как краски, лаки, печатная краска и т. д.
- Декоративные материалы, такие как мрамор, гранит, полировальный кирпич, керамическая плитка и так далее.
- Другие виды материалов и объектов, таких как пластик, дерево, бумага, продукты питания и т. д.

Блескомер BGD 516 компактен и при этом надежен, имеет прочный пластиковый корпус. Он прост в эксплуатации Калибровка осуществляется максимально просто и понятно при помощи нажатия всего лишь одной кнопки. Калибровка автоматическая.

Для питания BGD 516 требуется всего одна батарейка AA, это может быть перезаряжаемый аккумулятор или простая щелочная пальчиковая батарейка.

## ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Параметр	Ед.изм.	BGD 516/1	BGD 516/3
Диапазон измерений	GU (гlossы)	0-199,9-2000.0 GU	
Точность	GU (гlossы)	± 1,5	
Погрешность	GU (гlossы)	± 0,4	
Разрешение	GU (гlossы)	± 0,1	
Площадь измеряемой поверхности	мм	9x10 / 9x16 / 5x39	
Угол измерения	°	60	20/60/85
Габариты	мм	155x48x75	
Вес	г	400	
Питание	-	одна батарейка типа AA	

Компания ТЕКСА благодарит Вас за проявленный интерес к нашему оборудованию.  
Мы надеемся на длительное сотрудничество и будем рады ответить на все Ваши  
вопросы.

