IBC / SBC

Вертикальные мешалки ІВС широко используются в обработке сточных вод, благодаря своей высокой эффективности, повышенной степени перемешивания и низкой стоимости. Большая гибкость данных аппаратов заключается в различных размерах и видах винта, а также в использовании коаксиального мотор-редуктора, позволяющего широкий выбор скоростей. В том же направлении, вертикальные мешалки SBC, большего размера, способны предоставлять необходимое перемешивание, включая применения большого объема.

Вертикальная мешалка



ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ

Их дизайн изменяется в зависимости от области применения и требуемых характеристик смеси, с возможностью использования одного или нескольких импеллеров того же или другого типа, предоставляя таким образом степень перемешивания, необходимую для каждого применения. Данная гибкость превращает мешалки IBC/SBC в идеальные аппараты для физико-химических и биологических обработок:

- Гомогенизация шлама
- Приготовление известковых растворов для регулировки рН
- Приготовление флокулянтов
- Баки флоккуляции
- Суспензии добавок
- Гомогенизация сточных вод
- Гомогенизация температур

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Уровень отделки: Промышленный Квадратный крепительный фланец Коаксиальный зубчатый мотор-редуктор Взаимозаменяемость перемешивающих компонентов Простая сборка / демонтаж

МАТЕРИАЛЫ


Контактные части из нержавеющей стали AISI 304L Неконтактные части из углеродистой стали и др.


ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ КОМПЛЕКТУЮЩИЕ

Другие материалы: AISI 316L / Углеродистая сталь Пластмассовые покрытия вала и винта Арматурные башни Другие крепительные фланцы Направляющие треножного штатива Атмосферостойкие покрытия Пульт управления










ОСНОВАНИЕ МЕШАЛКИ ФЛАНЕЦ IEC




ОБЩИЕ РАЗМЕРЫ ІВС						
ФЛАНЕЦ	A	В	С	n°		
IEC 160	160	130	9	4x45°		
IEC 200	200	165	12	4x45°		
IEC 250	250	215	14	4x45°		



ОБЩИЕ РАЗМЕРЫ ІВС							
ФЛАНЕЦ	Α	В	С				
250 x 250	250	200	18	4			
300 x 300	300	250	18	4			
400 x 400	400	350	18	4			

ОСНОВАНИЕ МЕШАЛКИ ФЛАНЕЦ КВАДРАТНАЯ ПЛИТА



ОБЩИЕ РАЗМЕРЫ SBC						
ФЛАНЕЦ	Α	В	С			
250 x 250	250	200	18	4		
300 x 300	300	250	18	4		
400 x 400	400	350	18	4		
450 x 450	450	400	22	4		
500 x 500	500	450	22	4		